

Taxonomía

| Reino | Phylum | Clase | Orden | Familia |
|---------|---------------|---------------|---------|-------------|
| Plantae | Spermatophyta | Magnoliopsida | Rosales | Leguminosae |

| | | |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| Nombre Taxon: | <i>Astragalus sempervirens catalaunicus</i> | Lam. |
|---------------|---------------------------------------------|------|

Evaluación

Propuesta catálogo Categoría: **VU**

Categorías de protección previas:

| CEANA | LESPE/CEA | Directiva Hábitats, Aves | Libro rojo (UICN) | UICN Mundial | BERNA | CONBONN |
|-------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------|-------|---------|
| | | | | | | |

Resumen y justificación de la propuesta:

Se trata de una planta muy escasa en Navarra.

Aunque en otras zonas del Pirineo puede ser una planta muy frecuente y con poblaciones numerosas, en Navarra se presenta en una zona muy concreta y de pequeñas dimensiones de Punta Barrena. Además, en los últimos años se han detectado actividades que podrían afectar a esta población singular, como son las actividades forestales o las actividades deportivas, razón por la que se propone su inclusión en la categoría de Vulnerable.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto

La única población conocida en Navarra se encuentra en Punta Barrena (Garde), ocupando una extensión reducida.

Aunque no se ha analizado la tendencia de la población, se conoce que se han llevado a cabo diversas actividades que podrían afectar a la población, como son el aprovechamiento forestal o algunas actividades deportivas.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Se trata de una especie relativamente frecuente en Aragón.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:

Tamaño Poblacional:

Una población conocida en Navarra, en Punta Barrena (Garde).

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:

Distribución Mundial:

Orófito europeo.

Distribución España:

Se encuentra en la Península Ibérica en al Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Pirineos.

Distribución Navarra:

En Navarra se encuentra el límite occidental del área de distribución pirenaica de la especie. Se trata de una planta muy escasa en Navarra, donde únicamente se conoce de las montañas pirenaicas, concretamente, de Punta Barrena.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Hábitat y Ecología

Crece en pastizales secos subalpinos y matorrales de zonas cumbreñas, sobre sustratos calcáreos o silíceos.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: II-IX

Amenazas

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Código Amenaza: | A03, Siega/Desbroce de pastizales |
| Comentario: | Podría verse afectada por trabajos de desbroces y cortas de arbolado |
| Código Amenaza: | B02, Uso y gestión de bosques y plantaciones |
| Comentario: | Paso de vehículos, creación de caminos |

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa.

Lorda, M.(2001): Flora del Pirineo navarro. Guineana. 7:1-557