

Taxonomía

Reino	Phylum	Clase	Orden	Familia
Plantae	Spermatophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae

Nombre Taxon: *Erodium manescavii* Cosson

Evaluación

Propuesta catálogo Categoría: EP

Categorías de protección previas:

CEANA	LESPE/CEA	Directiva Hábitats, Aves	Libro rojo (UICN)	UICN Mundial	BERNA	CONBONN
			VU			

Resumen y justificación de la propuesta:

Únicamente se conocen dos poblaciones pequeñas para las que cualquier alteración del hábitat puede suponer una grave disminución o extinción de la población.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto

Única cita para la península ibérica en Navarra, de la que se conoce dos poblaciones (Balda 2007-2008): una de más de 26000m2 en Donamaria-Bertizarana y otra de 13152,5 m2 en Beintza-Labaien. Especie incluida en la lista roja de la flora vascular española como VU D2 (población muy restringida en el número de localidades, de tal manera que es vulnerable a los efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos). Las poblaciones aunque aparentemente se encuentran en buen estado de conservación, sin embargo cualquier alteración del hábitat (pisoteo ganado, sobrepastoreo, incendios) puede suponer una grave disminución de la población o incluso la extinción total.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Las localizaciones más próximas se encuentran en el Pirineo Francés

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:

Tamaño Poblacional:**Evolución temporal de la población:**

En la estima de Clavería (2016) se calcula un población de 92662 individuos en la población de Odieta y de

Distribución:**Distribución Mundial:**

Orófito europeo. Endemismo del Pirineo occidental y los Montes Vascos

Distribución España:

Dos únicas poblaciones en Navarra

Distribución Navarra:

Planta que en Navarra se localiza en la zona atlántica. Se considera una especie muy rara, de la que sólo se conocen dos localidades, que se sitúan en las montañas de la divisoria de aguas y representan el límite occidental de distribución de la especie.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:**Viabilidad Poblacional:****Hábitat y Ecología**

Crece en crestones y pastos pedregosos.

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: VII-VIII.

Amenazas

Código Amenaza:	A04, Pastoreo
Comentario:	Sobrepastoreo y pisoteo
Código Amenaza:	J01, Incendios y extinción de incendios
Comentario:	

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartzandia y Enara Rabina del Río

Bibliografía

Balda, A.(2007-2008): Contribuciones al conocimiento de la flora navarra (II). Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava. 22:101-108

Clavería, V.(2016): Estudio de flora amenazada y de interés en la ZEC Belate (ES2200018). Informe inédito. Gobierno de Navarra. 63pp.

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. .