

Taxonomía

Reino	Phylum	Clase	Orden	Familia
Plantae	Spermatophyta	Liliopsida	Juncales	Juncaceae

Nombre Taxon:	<i>Juncus capitatus</i>	Weigel
----------------------	-------------------------	--------

Evaluación

Propuesta catálogo Categoría: **VU**

Categorías de protección previas:

CEANA	LESPE/CEA	Directiva Hábitats, Aves	Libro rojo (UICN)	UICN Mundial	BERNA	CONBONN

Resumen y justificación de la propuesta:

Se trata de un taxón con una presencia muy escasa en Navarra. Únicamente se conoce de escasos puntos en las sierras prepirenaicas y la zona de Codés. Las localidades más significativas se encuentran en Leire y Cabredo, aunque esta última no ha sido confirmada en los últimos muestreos.

Se encuentra en zonas con encharcamiento temporal.

Aunque no se han llevado a cabo censos específicos sobre la especie, la rareza de sus poblaciones, los estrictos requerimientos ecológicos y que una de las localidades más significativas no haya sido confirmada recientemente sugieren la conveniencia de incluirla en la categoría de Vulnerable.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto

Las dos localidades más significativas de la especie se encuentran en la sierra de Leire y en Cabredo. Sin embargo, la cita de Cabredo no ha podido confirmarse a pesar de que se ha llevado a cabo un trabajo de campo específico en esta localidad.

El escaso número de localidades, la especificidad del hábitat y el caso de que la localidad de Cabredo no haya podido confirmarse recientemente hacen que se considere como Vulnerable.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:

Tamaño Poblacional:

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:

Distribución Mundial:

Pluriregional.

Distribución España:

Se encuentra de forma dispersa por el conjunto de la Península Ibérica.

Distribución Navarra:

Planta muy escasa en Navarra con citas en Leire, Cabredo, etc., en zonas con encharcamiento temporal.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Hábitat y Ecología

Pastos arenosos con humedad temporal

FormaBio: terófito ; FenoFlor: V-VI

Amenazas

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartzandia

Bibliografía

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra..

Peralta, J., Bascones, J.C. y Iñiguez, J.(1992): Catálogo florístico de la Sierra de Leyre. Príncipe de Viana (Suplemento de Ciencias). 11/12: 103-195

Ursúa, M.C. y Bascones, J.C.(1987): Notas botánicas de Navarra.. Príncipe de Viana. Supl. de Ciencias.. 7:137-155

Vicente, D.(1983): Flora vascular de la Cuenca de Pamplona.. Tesis de Licenciatura. Universidad de Navarra.. 431 pp

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca..