

Taxonomía

Reino	Phylum	Clase	Orden	Familia
Plantae	Spermatophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae

Nombre Taxon:	<i>Saponaria caespitosa</i>	DC.
---------------	-----------------------------	-----

Evaluación

Propuesta catálogo Categoría: **VU**

Categorías de protección previas:

CEANA	LESPE/CEA	Directiva Hábitats, Aves	Libro rojo (UICN)	UICN Mundial	BERNA	CONBONN

Resumen y justificación de la propuesta:

Se trata de un endemismo pirenaico-cantábrico que se encuentra en Navarra en la zona de alta montaña de Larra y Peña Ezkaurre. Se encuentra dispersa en crestones venteados y pastos pedregosos, presentándose en núcleos de reducida extensión. Es destacable que en los núcleos del entorno de Ezkaurre se han detectado impactos por la presencia de senderos bastante transitados, situación que hace que la especie se proponga en la categoría de Vulnerable.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto

Endemismo pirenaico-cantábrico que únicamente se encuentra en Navarra en la zona de Larra y Peña Ezkaurre (pisos subalpino y alpino).

Aunque el número de cuadrículas en las que se ha localizado es relativamente alto, al menos en algunos casos se trata de núcleos con un reducido número de ejemplares. Además, en algunos de los núcleos conocidos de la zona de Ezkaurre se han identificado impactos por presencia de senderos bastante transitados.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Planta frecuente en otras zonas del Pirineo

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:

Tamaño Poblacional:

13 cuadrículas UTM de 1x1 km en el entorno de Larra y Peña Ezkaurre

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:

Distribución Mundial:

Endemismo pirenaico-cantábrico.

Distribución España:

Presente principalmente en Pirineos, aunque con localidades disjuntas en Burgos y la Cordillera Cantábrica.

Distribución Navarra:

Esta especie se distribuye por la zona pirenaica de Navarra (Larra y Peña Ezkaurre). Se considera una especie muy rara en el territorio, que se localiza en la alta montaña navarra.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Hábitat y Ecología

Aparece en crestones venteados y pastos pedregosos sobre sustratos calizos, en zonas de alta montaña.

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: V-VIII.

Amenazas

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Berastegi, A.(2013): Pastizales y prados en Navarra: descripción, tipificación y ecología. Guineana. 13: 1-510

Blanchet, H.(1891): Catalogue des plantes vasculaires du Sud-Ouest de la France, comprenant le département des Landes et celui des Basses Pyrénées. Impr. lasserre. Bayonne. 190pp.

Bubani, P.(1901): Flora Pyrenaea per Ordines Naturales gradatim digesta.III.. Impr.Ulricus Hoeplius. Mediolani.. 435 pp.

Clavería, V. y Berastegi, A.(2013): Flora amenazada en la ZEC Larra-Aztaparreta. Informe inédito. Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 133 pp.

Dendaletche, C.(1971): Pic d'Anie (2.504 m.) et Pic Rouge (2.177 m.): phytocénoses subalpines et alpines.. Bull.Soc.Hist.Nat.Toulouse.. 107:492-497

Fourcade, J. Y Saule, M.(1972): La flore d'Anie.. Bull. Soc. Sciences, Lettres et Arts de Pau. 4 sér.7:169-178

Gausсен, H. y col.(1953): Catalogue-Flore des Pyrénées.. Monde des Plantes. 293 yss.

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa.

Lorda, M.(2001): Flora del Pirineo navarro. Guineana. 7:1-557

Montserrat, P.(1975): Enclaves florísticos mediterráneos en el Pirineo.. I Centenario de la Soc.Esp.Hist.Nat.. 2:363-376

Montserrat, P.(1973): L'exploration floristique des Pyrénées Occidentales.. Bol.Soc.Broteriana,2.serie. 47:227-239

Soulié, J.(1907): Plantes observées dans les Pyrénées francaises et espagnoles (1907-1914). Manuscrit.

Villar, L.(1972): Notas florísticas del Pirineo Occidental. Pirineos. 103:5-25

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca..