

Taxonomía

Reino	Phylum	Clase	Orden	Familia
Plantae	Spermatophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae

Nombre Taxon: *Silene rupestris* L.

Evaluación

Propuesta catálogo Categoría: **VU**

Categorías de protección previas:

CEANA	LESPE/CEA	Directiva Hábitats, Aves	Libro rojo (UICN)	UICN Mundial	BERNA	CONBONN

Resumen y justificación de la propuesta:

Orófito europeo que se distribuye por diferentes sistemas montañosos de la Península Ibérica y que presenta en el monte Lakora su límite de distribución oriental pirenaico. Únicamente presente en dos localidades del piso subalpino en Navarra (Lakora y Arlas), aparece asociada a pastos pedregosos y repisas de roquedos silíceos.

Dada la rareza de la especie en Navarra y la escasez de su hábitat potencial en el piso subalpino navarro, se propone su inclusión en la categoría de Vulnerable.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto

Presenta dos localidades, una en el monte Lakora y otra en Arlas. La especie aparece asociada a pastos pedregosos y repisas de roquedos silíceos del piso subalpino, lo que hace que el hábitat potencial para la especie en Navarra sea muy escaso. Esto hace que se proponga su clasificación en la categoría de Vulnerable.

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Es relativamente frecuente en otras áreas del Pirineo, donde la superficie del hábitat potencial para la especie es mucho mayor.

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:

Tamaño Poblacional:

2 localidades

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:

Distribución Mundial:

Orófito europeo.

Distribución España:

Distribuida principalmente en Pirineos, aunque con localidades disyuntas en Cordillera Cantábrica (entre León y Cantabria), Sistema Ibérico, Sierra Nevada, etc.

Distribución Navarra:

Esta especie está presente en las montañas pirenaicas navarras, concretamente en Lakora y Arlas. Es una especie muy rara en el territorio.

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Hábitat y Ecología

Pastos pedregosos y repisas de roquedos silíceos.

FormaBio: hemicriptófito ; FenoFlor: VI-VIII.

Amenazas

Código Amenaza: A04, Pastoreo

Comentario:

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartziandia

Bibliografía

Berastegi, A.(2013): Pastizales y prados en Navarra: descripción, tipificación y ecología. Guineana. 19: 1-510

Berastegi, A., Biurrún, I., Campos, J.A., García-Mijangos, I., Herrera, M. y Loidi, J.(2010): La alianza Sedion pyrenaici (Tüxen ex Rivas-Martínez et al. 1994) en el norte de Navarra (España).. Braun-Blanquetia. 46: 107-110.

Clavería, V. & Berastegi, A.(2013): Flora amenazada en la ZEC Larra-Aztaparreta. Informe inédito. Gobierno de Navarra. 133 pp.

Dendaletche, C.(1972): Le peuplement végétal des montagnes entre les Pics d'Anie et d'Orhy (Pyrénées Occidentales): Notes écologiques, floristiques et phytocénologiques.. Pirineos. 105:11-26

Dupont, P.(1956): Herborisations aux confins basco-béarnais. Actes du Deuxième Congrès International d'Études Pyrénéennes. 3:23-43

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa.

Lorda, M.(2001): Flora del Pirineo navarro. Guineana. 7:1-557

Villar, L.(1980): Catálogo florístico del Pirineo occidental español.. Publ. Centro Pir. Biol. Exp.. 11: 7-422

Vivant, J.(1976): *Dryopteris oreades* Fomin (=D.abbreviata auct.non DC.)et *Asplenium csikii* Kümmerle et Andrastovski dans les Pyrénées occidentales franco-espagnoles. Bull.Soc.bot.Fr.. 123:83-88